

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА 1

КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИКУ

Назив корисника	
Адреса (улица и број)	
Општина - Град	
Матични број	
ПИБ	
Контакт особа	
Назив радног места	
Телефон, Факс, Е-mail	

**1. ИЗВОРИ
НЕЈОНИЗУЈУЋИХ
ЗРАЧЕЊА**

1. Да ли се користе извори нејонизујућих зрачења у нискофреквентном подручју?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
	Вод 10 kV <input type="checkbox"/> Вод 35 kV <input type="checkbox"/> Вод 110 kV <input type="checkbox"/> Вод 220 kV <input type="checkbox"/> Вод 400 kV <input type="checkbox"/> Трафо 10 kV <input type="checkbox"/> Трафо 35 kV <input type="checkbox"/> Трафо 110 kV <input type="checkbox"/> Трафо 220 kV <input type="checkbox"/> Трафо 400 kV <input type="checkbox"/>	
2. Да ли је извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса?	<input type="checkbox"/> да*	<input type="checkbox"/> не
3. Да ли је прибављено решење за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не*

*Корисник за који су одговори на питања под тач. 2 позитивно и тач. 3 негативно, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом

НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА		
1. Да ли је израђена Студија значаја постојећих извора нејонизујућих зрачења?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
	Број извора:	
2. Да ли је израђена Студија значаја постојећих извора нејонизујућих зрачења достављена на разматрање Министарству/ надлежном органу аутономне покрајине?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
3. Да ли је Министарство/надлежни орган аутономне покрајине разматрао Студију значаја постојећих извора нејонизујућих зрачења?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
6. ДОКУМЕНТАЦИЈА		
1. Да ли постоји документација о редовним мерењима?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
	Редовна <input type="checkbox"/> Поебена <input type="checkbox"/> Ванредна <input type="checkbox"/>	
2. Да ли постоји документација о ванредном догађају?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
3. Да ли постоји документација за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
	Студија <input type="checkbox"/> Сручна оцена <input type="checkbox"/>	
4. Да ли постоји документација о реконструкцији?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
5. Да ли постоји документација о пријави промене услова коришћења извора нејонизујућих зрачења надлежним органима?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
6. Да ли су утврђивање мере заштите животне средине и заштите од нејонизујућих зрачења за изворе нејонизујућих зрачења који нису од посебног интереса?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0

Могући укупан број бодова: 30

Инспекцијским надзором утврђен број бодова:

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
---------------	----------	-------	--------	-------	----------

Република Србија

Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Инспекција заштите животне средине

Ознака: КЛ НЕЈ 01

Број бодова	27-30	24-27	21-24	18-21	18 и мање
--------------------	-------	-------	-------	-------	-----------

Утврђен степен ризика	<input type="checkbox"/> Незнатан <input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Средњи <input type="checkbox"/> Висок <input type="checkbox"/> Критичан
------------------------------	---

Представници

Република Србија

Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Инспекција заштите животне средине

Ознака: КЛ НЕЈ 01

Име и презиме	Радно место	Име и презиме
Датум:		